

DUTCH



NGURRUNGURRUDJBA

Geel Water Billabong, Kakadu

CULTURELE EN HISTORISCHE INZICHTEN

Naam Oorsprong: Ngurrungurrudjba is de Biniñ-term voor Yellow Water. De oorsprong van de naam is onduidelijk, maar wordt geassocieerd met natuurlijke verschijnselen zoals buffelactiviteit, bloeiende planten en door tannine gekleurde wateren.

Lokale Clans: Dit gebied is de thuisbasis van de Murumburr-clan en is van essentieel belang voor jacht en voedselverzameling. Het herbergt ook belangrijke Dreaming-plaatsen en verhalen.

GEOGRAFISCHE CONTEXT

Gelegen aan het einde van Jim Jim Creek speelt Yellow Water een cruciale rol in de ecologie van de South Alligator River. Het ondersteunt diverse habitats en soorten via zijn verbinding met het riviersysteem.

VEILIGHEID EN BEHOUD


Waarschuwing voor Wilde Dieren: Met meer dan 10.000 krokodillen in Kakadu is veiligheid rond water van het grootste belang. Bezoekers moeten afstand houden en richtlijnen volgen om zichzelf en de dieren te beschermen.

Cultureel Respect: Bezoekers wordt gevraagd respect te tonen voor het land, de verhalen en de mensen, gezien de diepe culturele betekenis van dit gebied. Dit helpt het behoud van de culturele erfenis te waarborgen.

BIODIVERSITEIT

Reptielen: Het billabong is de habitat van 132 reptielsoorten, waaronder de indrukwekkende estuariene krokodil en diverse slangen, wat de rijke biodiversiteit van de regio benadrukt.

Vogelsoorten: Met meer dan 60 soorten watervogels is Yellow Water een uitstekende plek voor vogelspotten. Hier zijn vogels zoals witbuikzeearenden en diverse trekvogels te vinden, wat het ecologische belang van het gebied benadrukt.



CULTURELE BETEKENIS

Yellow Water is een essentieel cultureel en natuurlijk herkenningspunt. Het biedt een uniek inzicht in de Biniñ-cultuur en de natuurlijke schoonheid van Kakadu. Dit bevordert een diepere waardering en begrip onder bezoekers.



BETROKKENHEID VAN BEZOEKERS

Rondleidingen en educatieve programma's zijn gericht op het vergroten van het begrip van bezoekers over de ecologische en culturele rijkdom van Yellow Water. Dit bevordert duurzaam toerisme en bewustwording van het wereldwijde belang van het gebied.

ESTUARIJN OF ZOUTWATERKROKODIL

We noemen ze *Ginga* in de lokale taal!

DE GROOTSTE REPTIELEN

Zoutwaterkrokodillen, of 'salties', zijn de grootste levende reptielen, waarbij mannetjes in Kakadu vaak meer dan 5 meter lang worden.

KOUDBLOEDIG

Because they are ectothermic, they rely on external heat sources to regulate their body temperature. They are often seen basking along riverbanks.



TERRITORIAAL GEDRAG

Mannetjes zijn zeer territoriaal, vooral tijdens het broedseizoen (november tot april). Vrouwjes bouwen nesten en leggen 40 tot 60 eieren.

KROKODILLEN BESTAAN AL MEER DAN 200 MILJOEN JAAR, WAARDOOR ZE EEN VAN DE OUDSTE OVERLEVENDE DIEREN TER WERELD ZIJN!

TOPPREDATOREN


- Als apexpredatoren staan ze bovenaan de voedselketen.
- Jonge krokodillen eten kleine vissen, terwijl grote krokodillen alles eten wat ze aankunnen, van kleine prooien tot grote zoogdieren.
- Ze zijn sluwe jagers die vaak bewegingloos wachten om prooien te overvallen met een krachtige aanval.

Krokodillenvlees is een lokale delicatessen onder de Bininj-mensen. Kleinere krokodillen worden vaak gekozen voor de jacht, omdat ze gemakkelijker te vangen zijn. De krokodillendarm is echter gereserveerd voor ouderen en wordt geroosterd met krokodillenvet voor een heerlijke traktatie.

BEHOUD


In de jaren 70 waren zoutwaterkrokodillen in Kakadu bijna uitgestorven door jacht. Tegenwoordig zijn ze beschermd, wat heeft geleid tot een opmerkelijk herstel van de populatie.

Inheemse Soorten Gevonden in Yellow Water Billabong



Zoutwaterkrokodil

Grootste en meest prehistorische reptiel, *Ginga*, gejaagd voor vlees. Darm gereserveerd voor ouderen, geroosterd met krokodillenvet.



Ekstergans

Bamarru gedijt in wetlands. Wordt gegeten nadat het zich vet heeft gegeten aan kastanjes en wordt bereid met gedroogde pandanusvruchten als kooltjes voor extra smaak.



Barramundi

Namarnkol, Kakadu's beroemde vis, een favoriet bij vissers. Traditioneel geroosterd op kooltjes, overvloedig aanwezig als het natte seizoen afneemt.



Zoetwater Mangroven

Lokaal bekend als "Jeukstruik" en gedijt in water met een laag zoutgehalte. Dient als belangrijke kraamkamer voor vissen en verrijkt de biodiversiteit van het billabong.



Azuren IJsvogel

Schuwe vogel met opvallend azuurblauw verenkleed en heldere oranje borst. Schaatst over krek en billabongs en duikt naar kleine vissen.




Bos IJsvogel

Schitterende blauwe en witte veren, behendige vlucht, scherp gezichtsvermogen. Jaagt op insecten en reptielen vanuit beboste uitkijkpunten, melodieuze roep.



Heilige IJsvogel

Met zijn levendige azuurblauwe en roestkleurige verenkleed gedijt de heilige ijsvogel langs de billabongs en wateren.




Kleine IJsvogel

Met zijn levendige kleuren en behendige jachtvaardigheden doet dit kleine vogeltje zijn grootte tekort als bedreven visser.



Blauwvleugel Kookaburra

Tijdens seizoensbranden grijpen ze insecten die door het vuur worden opgejaagd. Een familie kan tot 15 jaar dezelfde holle boomstam bewonen.



Zoetwaterkrokodil

Te herkennen aan zijn smallere snuit; hij leeft samen met zijn beruchtere neef, de zoutwaterkrokodil.



Bestandslang

Nawarndak, een waterslang die wordt gewaardeerd om zijn vet en eieren. Gekookt boven kooltjes, gevangen bij lage waterstanden.



Kamkoppige Jacana

'Jezusvogel' met lange tenen, loopt over waterleliebladeren. Mannetjes broeden de eieren uit en beschermen de kuikens tegen bedreigingen.



Zwartnek Ooievaar

Djakarna, de enige Australische ooievaar. Gemakkelijk te herkennen aan het zwart-witte verenkleed, iriserende nekken en enorme zwarte snavel.



Behendige Wallaby

Gonorborlo zoekt naar zoete grassen, wortelknollen en gevallen fruit zoals groene, melkachtige en Kakadu-pruimen.




Waterlelie

De blauwe bloembladen van *An-dem* worden gebruikt voor het verven. Stengels kunnen rauw worden gegeten, een verfrissend tussendoortje zoals bleekselderij.



Witbuikzeearend

Marrawuddi, Kakadu's op één na grootste roofvogel. Uitstekend gezichtsvermogen om vissen te spotten, zeer territoriaal, paart voor het leven, indrukwekkende luchtshows.




Groene Dwerggans

Ondanks de naam zijn ze nauwer verwant aan eenden dan aan ganzen. Meestal te vinden in paren of kleine zwermen en goed aangepast aan de tropen.



Radjah Fluiteend

Vaak te zien in paren of kleine groepen, voedend op waterplanten, insecten en kleine ongewervelden. Ze staan bekend om hun zachte fluitende roep.



Pluimfluiteend

Vernoemd naar het fluitende gekwetter, roze zwemvliezen en langere pluimveren. Ze zijn de meest voorkomende watervogels op Yellow Water.



Zwervende Fluiteend

Zwarte zwemvliezen, rijkere verenkleed. Sterke zwemmer, duikt naar waterplanten. Een belangrijke culturele plek is vernoemd naar deze eend.



Grote Zilverreiger

Hun lange snabels helpen hen vissen te vangen. Tijdens het moessonseizoen vormen reigers grote broedkolonies bovenop mangroven.




Brolga

Deze sierlijke reuzen vullen de lucht met hun kenmerkende trompetgeluiden. Ze kunnen tot 1,25 meter hoog worden.




Fluitwouw

Met scherp gezichtsvermogen spotten en vangen ze kleine zoogdieren, vogels en reptielen met precisie.



Vliegende Vos

We noemen dit dier *Guluban!* *Guluban* wordt traditioneel geroosterd in een gungede (grondoven). De smaak is sterk en het vlees is vet en rijk.




Zwarte Kaketoe

De roodstaart zwarte kaketoe is te vinden in eucalyptusbossen en gebruikt zijn krachtige snavel om zaden van inheemse bomen te eten.



Ondeugende Yam

Mankinjdek is ondeugend vanwege de gifstoffen die het giftig maken. Bij juiste bereiding is het een goede maaltijd, maar toch ondeugend!




Australische Slanghalsvogel

Deze watervogels hebben zwemvliezen, speerachtige snabels en niet-waterdichte veren, wat hen helpt diep te duiken en sneller onder water te zwemmen.



Roodbruine Nachtreiger

Bekend om zijn nachtelijke gewoonten en opvallend cryptische kleuring die zorgt voor effectieve camouflage in hun omgeving.



Lotusbloemen

Deze bloemen brengen leven aan de oppervlakte van de Billabong en bieden een habitat voor diverse soorten, van kikkers tot watervogels en insecten.



Australische Ibis

Een grote vogel met een lange nek, kenmerkende zwarte kop en gebogen, slanke snavel. Hij komt vaak voor in verschillende habitats in heel Australië.



Karmozijnvink

Deze zeldzame vogels zijn te zien tussen het hoge gras van de uiterwaarden, maar vooral in pandanusbomen langs de waterkant.



Blaffende Uil

Bekend om hun luide en explosieve vocalisaties.



Varkensneusschildpad

Warradjan voedt zich voornamelijk met planten, zaden en fruit. Schildpadden worden vervolgens geroosterd boven kooltjes, met papierbastbladeren, wat een eucalyptusachtige smaak geeft.




Kleine Corella

Bekend om hun komische capriolen; deze vogels spelen spelletjes met elkaar en maken doorgaans luide, slordige, hoge meerklinken.



Grote Snaveleend

Met een trage vlucht en ingetrokken nek jaagt hij op vissen in ondiep water met zijn lange, scherpe snavel, een kenmerk van reigers en roerdompen.



Regenboogbijeneter

De regenboogbijeneter voedt zich met bijen, wespen en andere vliegende insecten, die hij in de lucht vangt met zijn scherpe snavel en behendigheid.



Koningslepelaar

Vaak te zien wadend in ondiep water op zoek naar voedsel. Hun unieke snavel strijkt door het water en tast naar prooidieren.



Papierbastboom

Papierbastbladeren werden traditioneel door Bininj gebruikt voor beddengoed, verbanden en onderdak. Ze geven ook een heerlijke smaak bij koken in grondovens.




Zwarte Wouw

Zijn luchtvaardigheid en scherpe gezichtsvermogen maken hem een formidabele jager, vooral na het natte seizoen, wanneer branden kleine dieren verdrijven.



Waterkastanje

Belangrijke voedselbron voor eksterganzen en een heerlijke zoete bush tucker voor de lokale Bininj.



Glansibis

Deze opvallende vogel heeft een iriserend verenkleed dat, hoewel het donkerbruin lijkt, in de zon schittert met groene, paarse en bronzen tinten.



Schuttervis

Deze inheemse vis heeft een unieke jachttechniek, waarbij hij insecten van overhangende takken schiet met nauwkeurige waterstralen.



Arnhem Bamboe

Dit reuzengras biedt een habitat aan verschillende diersoorten en speelt een cruciale rol in het behouden van de ecologische balans van het park.



Maskerkievit

Kenmerkende gele gezichtslappen, zwarte kuif en een luid, scherp geluid. Hij verdedigt zijn territorium fel en nestelt vaak op de grond.



Pandanus Aquaticus

An-djimdjim groeit in de buurt van billabongs en beken. De stammen worden gebruikt voor vlotten, de wortels voor verkwasten, en het is nauw verwant aan de weefpandanus.



Witnekreiger

Meestal solitair; deze elegante, witnekreiger jaagt geduldig, wadend in ondiep water voordat hij zijn prooi grijpt met zijn scherpe snavel.



Bonte Reiger

Deze blauwgrijze en witte reiger jaagt op vissen, insecten, kikkers en schaaldieren. Het zijn behendige jagers die hun scherpe snavels gebruiken om prooi te grijpen.



Zwartvoorhoofdplevier

Deze kleine steltlopers hebben opvallende zwarte gezichtsmarkeringen en helderrode oogringen. Met snelle bewegingen jagen ze in modder en ondiep water.



Wilde Varkens

Afkomstig van gedomesticeerde varkens, zeer aanpasbare alleseters. Veroorzaken aanzienlijke schade aan vegetatie en bodem, wat inheemse plantengemeenschappen beïnvloedt.



Aziatische Waterbuffel

Annabarru verstoort de habitats van uiterwaarden, maar is gunstig voor het lokale ecosysteem, omdat ze het invasieve onkruid *Hymenachne* consumeren.



Wilde Paarden

Deze paarden zijn achtergelaten door Europese nederzettingen. Ze hebben zich aangepast aan de Outback, maar hebben een negatieve invloed op de inheemse flora.



Salvinia Molesta

Deze snelgroeiende drijvende watervaren is een groot probleem in Kakadu, omdat het de groei van inheemse planten belemmert en de waterkwaliteit vermindert.

Niet-Inheemse Soorten