MANDARIN

Yellow Water Cruises

NGURRUNGURRUDJBA

黄水潭，卡卡杜国家公园



黄水游船所有 - 请确保本手册留在船上。

文化与历史见解

名称起源: *Ngurrungurrudjba* 是 *Bininj* 语中的“黄水”之意。该名称的起源不明，但与自然现象有关，如水牛活动、开花植物和单宁染色的水域。

本地部族: 这里是 *Murumburr* 部族的家园，是打猎和采集的重要地点，同时也是承载重要梦幻故事的场所。

地理背景

位于 Jim Jim Creek 的尽头，黄水潭在南鳄鱼河的生态系统中扮演着关键角色，通过与河流系统的连接，支持了多样化的栖息地和物种。

安全与保护

野生动物警告: 卡卡杜地区有超过一万只鳄鱼，水边安全至关重要。游客应保持距离并遵循指导方针，以保护自己和野生动物。

文化尊重: 该地区具有深厚的文化意义，建议游客尊重这片土地、它的故事以及它的人民，确保保护和传承文化遗产。

生物多样性

爬行动物: 黄水潭是132种爬行动物的栖息地，包括强大的河口鳄鱼和各种蛇类，突显出该地区丰富的生物多样性。

鸟类: 黄水潭栖息着超过60种水鸟，是观鸟的绝佳场所，展示了如白腹海雕等物种以及各种候鸟，体现了该地区的生态重要性。





文化意义

作为一处重要的文化和自然地标，黄水潭为游客提供了一个独特的窗口，领略 Bininj 文化和卡卡杜的自然之美，促进了游客对文化的更深层次的欣赏和理解。



游客参与

导览和教育项目旨在加深游客对黄水潭生态和文化丰富性的理解，促进可持续旅游以及对该地区全球意义的认识。

卡卡杜旅游公司自豪地由原住民拥有。我们向我们工作和生活所在土地的传统守护者表示敬意。
我们尊敬过去、现在和未来的长者，并将这种敬意延伸至所有第一民族人民。

Yellow Water Cruises

河口鳄或盐鳄

在当地语言中，我们称它们为*“Ginga”*！



最大型的爬行动物

河口鳄鱼，或称“盐鳄”，是现存体型最大的爬行动物，卡卡杜的雄性鳄鱼通常长达5米（16英尺）以上。

冷血动物

作为变温动物，它们依靠外部热源来调节体温，经常可以看到它们在河岸边晒太阳。



领地性

雄性鳄鱼具有很强的领地意识，特别是在繁殖季节（11月至4月），雌性会筑巢并产下40到60枚卵。

顶级掠食者

作为顶级掠食者，鳄鱼处于食物链的顶端。幼鳄和小鳄鱼吃小鱼，大鳄鱼则捕食各种能够制服的猎物，从小型猎物到大型哺乳动物不等。它们是隐秘的猎手，常常静止在水中等待，一击击中猎物。

鳄鱼肉是 Bininj 人民的当地美食；小鳄鱼更易捕捉，自然成为首选！毕竟，没有多少人愿意对抗一吨重的爬行动物。然而，鳄鱼肠是为长者保留的，将其填满鳄鱼脂肪并烤制成美味佳肴。

保护

在20世纪70年代，卡卡杜的盐鳄几乎被捕杀至灭绝，但如今它们受到了保护，数量显著恢复。


鳄鱼已存在超过2亿年，是地球上最古老的生物之一！

黄水潭发现本地物种



河口鳄鱼

最大、最古老的爬行动物，Ginga，被捕猎为食。鳄鱼肠为长者保留，填满鳄鱼脂肪后烤制。



喜鹊鹅

Bamarru 在湿地茁壮成长。用栗子养肥后食用，使用干燥的露兜树果实作为炭火进行烹调，增加风味。



巴拉蒙迪鱼

Namarnkol，卡卡杜著名的鱼类，是垂钓者的最爱。传统上用炭火烤制，雨季结束后数量丰富。



淡水红树林

当地称为“痒树”，生长在低盐度水域。作为重要的鱼苗栖息地，它们丰富了水潭的生物多样性。



蓝翠鸟

羞涩的小鸟，拥有引人注目的天蓝色羽毛和明亮的橙色胸部。沿着溪流和水潭滑翔，捕食小鱼。




林翠鸟

蓝白相间的羽毛，飞行敏捷，视力敏锐。从森林中的栖木上捕捉昆虫和爬行动物，鸣叫声悦耳。



神翠鸟

拥有明亮的天蓝色和红褐色羽毛，神翠鸟沿着水潭和河流茁壮成长。




小翠鸟

展现出鲜艳的色彩和敏捷的捕猎技巧，这只小鸟虽然体型娇小，但却是一名高超的捕鱼能手。



蓝翅笑翠鸟

在季节性燃烧期间，它们捕捉被火驱赶出来的昆虫。一个家庭可能会在同一棵树的空心树干中栖息长达15年。




淡水鳄鱼

以更窄的口鼻区分，和它更臭名昭著的河口鳄堂兄共存。



文鱼蛇

Nawarndak，一种水生蛇，因其脂肪和蛋而受到青睐。在水位较低时捕获，用炭火烤制。



鸡冠水雉

被称为“耶稣鸟”，长脚趾可以在睡莲叶上行走。雄鸟孵化卵并保护幼鸟免受威胁。



黑颈鹳

Djakarna，是澳大利亚唯一的鹳。黑白羽毛，彩虹般的颈部和巨大的黑色喙是其明显特征。



敏捷沙袋鼠

Gonorborlo 寻找甜草、根茎以及掉落的水果，如青梅、奶梅和卡卡杜李子。




睡莲

An-dem 的蓝色花瓣用于染色。茎可生吃，像芹菜一样清爽。



白腹海雕

Marrawuddi，是卡卡杜的第二大猛禽。视力敏锐，擅长捕捉鱼类，领地意识强，终身配偶，飞行表演令人印象深刻。



绿矮鹅

尽管名称中带“鹅”，但它们与鸭子的关系更近。通常成对或小群出现，适应热带环境。



花脸鸭

常成对或小群出现，以水生植物、昆虫和小型无脊椎动物为食。它们以柔和的啸声闻名。



冠啸鸭

因其啸叫声而得名，粉红色的蹼足，长羽冠。它们是黄水潭数量最多的水鸟。



流浪啸鸭

黑色蹼足，羽毛色泽更为丰富。游泳能力强，潜水觅食水生植物，有一重要文化遗址以这种鸭命名。



大白鹭

它们的长喙帮助捕捉鱼类。在雨季，大白鹭在红树林顶部形成大型筑巢群。



澳洲鹤

这些优雅的巨型鸟以其独特的号角声充满空气。它们的身高可达1.25米。



啸鸢

视力敏锐，能精准地捕捉小型哺乳动物、鸟类和爬行动物。



狐蝠

我们称这种动物为 *Guluban*！Guluban 传统上在 gungede（地炉）中烤制。味道浓郁，肉质油腻丰富。



黑凤头鹦鹉

红尾黑凤头鹦鹉栖息在桉树林中，利用其强有力的喙从本地树木中获取种子。



顽皮山药

Mankinjdjek 因其毒性而被称为“顽皮”，使其有毒。但若处理得当，它是一种美味的野餐食物，但仍是“顽皮”的！



澳洲蛇鹈

这些水鸟具有蹼足、枪状喙和不防水的羽毛，帮助它们深潜并在水下游得更快。



栗头夜鹭

以其夜间活动和独特的隐蔽色而闻名，这种颜色在周围环境中提供了有效的伪装。



莲花

这些花使水潭的表面充满生机，为青蛙、水鸟和昆虫等多种物种提供栖息地。



澳洲圣鹮

一种大型鸟类，具有长脖子、独特的黑色头部和弯曲的细长喙，常见于澳大利亚的各种栖息地。



猩红雀

这些稀有鸟类可以在高大的洪泛平原草地中找到，但主要出现在水边的露兜树中。



吠叫猫头鹰

以其响亮且爆发性的叫声而闻名。



猪鼻龟

Warradjan 主要以植物、种子和水果为食。然后将龟用炭火和纸皮树叶烤制，带有桉树的风味。



小鹦鹉

以其滑稽的动作而闻名，这些鸟相互玩耍，发出典型的响亮、多音节假声叫声。



大喙苍鹭

飞行缓慢，脖子收缩，用其长而锋利的喙在浅水中捕捉鱼类，这是苍鹭和苦恶鸟的特征之一。



彩虹食蜂鸟

彩虹食蜂鸟以蜜蜂、黄蜂和其他飞行昆虫为食，利用其锐利的喙和敏捷性在空中捕捉它们。



皇家琵鹭

经常在浅水中觅食。其独特的喙在水中扫动，以触摸并捕获猎物。



纸皮树

纸皮树的叶子传统上被 Bininj 人用作床垫、绷带和庇护所。在地炉中烹饪时，它们还能提供极佳的风味。



黑鸢

它的空中机动性和敏锐的视力使它成为一个强大的猎手，特别是在湿季过后，当火灾使小动物流离失所时。



荸荠

是喜鹊鹅的主要食物来源，也是当地 *Bininj* 的美味甜味野味食品。



光泽鹮

这只引人注目的鸟类拥有闪光的羽毛，虽然看起来是深棕色的，但在阳光下会闪烁出绿色、紫色和铜色的光泽。



弓箭鱼

这些本土鱼类拥有独特的狩猎技巧，通过精确的水流喷射将悬挂在树枝上的昆虫击落。



阿纳姆竹

这种巨大的草类为各种野生动物提供了栖息地，并在维护公园生态系统平衡中发挥了重要作用。



面具翩翩鸟

具有独特的黄色面部肉垂、黑色冠羽和响亮刺耳的叫声。它积极地捍卫领土，常常在地面上筑巢。



水生露兜树

An-djimdjim 生长在水潭和溪流附近。树干用于制作筏子，根部用作画笔，与编织露兜树关系密切。



白颈鹭

通常单独活动，这种优雅的白颈鹭耐心地在浅水中涉水，等待时机用锋利的喙捕捉猎物。



斑鹭

这种蓝灰色和白色的鹭捕食鱼类、昆虫、青蛙和甲壳类动物。它们是敏捷的猎手，用锋利的喙捕捉猎物。



黑脸阔嘴鸟

这些小型水鸟具有醒目的黑色面具和鲜红的眼环。动作迅速，在泥地和浅水中捕食。

非本土物种



野猪

家猪的后代，高度适应的杂食动物。对植被和土壤造成严重破坏，影响本地植物群落。



亚洲水牛

Annabarru 破坏了洪泛平原的栖息地，但对当地生态系统有益，因为它们食用入侵杂草 *Hymenachne* 草。



野马

这些马匹由欧洲定居者遗弃。它们已经适应了澳大利亚内陆环境，但对本地植物产生了负面影响。



薇甘菊

这种生长迅速的浮水蕨类植物在卡卡杜引起极大关注，因为它阻碍本地植物生长并降低水质。