



Yellow
Water
Cruises

NGURRUNGURRUDJBA

Geel Water Billabong, Kakadu



CULTURELE & HISTORISCHE INZICHTEN

Naam Herkomst: "Ngurrungurrudjba", de Bininj-term voor Geel Water, heeft een onduidelijke oorsprong, maar is gekoppeld aan natuurlijke fenomenen zoals buffelactiviteit, bloeiende planten en met tannine besmeurde wateren.

Lokale Clans: de thuisbasis van de Murumburr-clan, deze site is een integraal onderdeel van jagen en verzamelen en biedt onderdak aan belangrijke Dreaming-sites en verhalen.

GEOGRAFISCHE CONTEXT

Yellow Water, gelegen aan het einde van Jim Jim Creek, speelt een cruciale rol in de ecologie van de South Alligator River en ondersteunt diverse habitats en soorten via de verbinding met het riviersysteem.

VEILIGHEID EN BEHOUD

Let op voor dieren in het wild: Met meer dan 10.000 krokodillen is veiligheid rond het water van het allergegrootste belang. Bezoekers moeten afstand houden en richtlijnen volgen om zichzelf en de dieren in het wild te beschermen.

Cultureel respect: Door de diepe culturele betekenis van het gebied te erkennen, worden bezoekers aangemoedigd om het land, zijn verhalen en zijn mensen te respecteren, waardoor natuurbehoud en cultureel erfgoed worden gerespecteerd.

BIODIVERSITEIT

Reptielen: De billabong is een leefgebied voor 132 soorten reptielen, waaronder de formidabele estuariene krokodil en een verscheidenheid aan slangen, wat de rijke biodiversiteit van de regio benadrukt.

Vogellevens: Yellow Water herbergt 60-70 vogelsoorten en is een cruciale plek voor vogelspotten, met soorten als de Witbuikzeearend en verschillende trekvogels, wat het ecologische belang van het gebied weerspiegelt.



CULTURELE BETEKENIS

Yellow Water is een essentieel cultureel en natuurlijk monument en biedt een uniek kijkje in de Bininj-cultuur en de natuurlijke schoonheid van Kakadu, waardoor een diepere waardering en begrip onder bezoekers wordt bevorderd.



BEZOEKERSBETROKKENHEID

Rondleidingen en educatieve programma's zijn bedoeld om het inzicht van bezoekers in de ecologische en culturele rijkdom van Yellow Water te verdiepen, duurzaam toerisme en bewustzijn van de mondiale betekenis van het gebied te bevorderen.



Zoutwaterkrocodil

Wij noemen ze Ginga! Een van de belangrijkste attracties van Kakadu en 's werelds meest prehistorische reptiel. Krokodillenvlees is een lokale delicatessen, maar de darm is gereserveerd voor ouderlingen lekker en gevuld met goede vetten.



Ekster Gans

Bamaru broedt en gedijt in een gezonde waterrijke habitat. Lokale families verzamelen **mobok**, een pandanuszaad, om als kolen te gebruiken om de verse gans op te koken. Het voegt een betere smaak toe dan brandhout.



Barramundi

Namarnkol zijn de bekendste vis uit Kakadu en hoofdbestanddeel van het lokale dieet; traditioneel geroosterd op witgloeiende kolen. Het meest overvloedig in het droge seizoen, van mei tot september, wanneer de waterstanden dalen.



Water Buffel

Anabarru werd in de 19e eeuw geïmporteerd om de Australische nederzettingen te voeden. Ondanks dat ze het ecosysteem verstoren, zijn ze nuttig gebleken door het eten van Hymenachne, een gras dat de waterwegen verstikt.



Varkensneusschildpad

Warradjan voedt zich voornamelijk met planten, zaden en fruit. De lokale bevolking vist op hen met behulp van handlijnen met vis of rood vlees als aas. Schildpadden worden vervolgens gaar gekookt kolen, met bladeren van papierbast, die een eucalyptusmaak geven.



Bestand Slang

Nawarndak wordt beschouwd als een delicatessen eten voor de lokale bevolking. Ze worden verzameld door bij laag water langs de oevers en boomstammen langs de waterkant te prikken. Maar pas op voor de krokodillen!



Aquatiscche Pandanus

An-yakngarra-stengels kunnen vele liters water bevatten om de boom tijdens het droge seizoen te ondersteunen. Wanneer ze opengesneden worden, kan het vruchtvlies gegeten worden voor hydratatie en elektrolyten. De bladeren worden gestript en gebruikt voor het weven.



Kamkuifjacana

De 'Jezus'-vogel, omdat zijn lange tenen hun gewicht over waterlelies verdelen, zodat ze over water lopen. Vrouwjes verlaten hun partner na het leggen van de eieren, terwijl het mannetje de kuikens uitbroedt en beschermt.



Waterlelie

An-dem heeft het hele jaar door een uniek groen blad op het water en pronkt met een grote roze-gele bloem die goddelijk ruikt. Hun zaden vormen de basis

ingrediënt voor "bushbread" om te combineren met rode bosappelfjam.




Behendige Wallaby

Gonorborlo (Agile Wallaby) zoekt naar zoete grassen, wortelbollen en fruit dat van de bomen is gevallen, zoals an-duchme (groen) andak (melkachtige pruim) en an-morlak (Kakadu-pruim).



Jabiru

Djakarna of gewoonlijk de 'Zwarthalsooievaar' genoemd zijn een behoorlijk grote vogelsoort en tevens de enige ooievaar die in Australië voorkomt. Jij kan onderscheidende vrouwjes door hun gele ogen.



Witbuikzeearend

Marrawuddi is de grootste roofvogel in Kakadu, met een spanwijdte tot 2,2 meter. Ze staan bekend om hun scherpe gezichtsvermogen, zijn zeer territoriaal en paren doorgaans voor het leven.



Blauwe azuurblauwe ijsvogel

Je kunt deze schuwe vogel observeren terwijl hij over het oppervlak van krekens en billabongs scheert, op jacht naar vis voordat hij in de vegetatie verdwijnt. Deze zijn zeer gewild onder vogelaars.



Brumby

Eeuwen geleden door Europese kolonisten meegebracht, hebben brumbies zich aangepast aan de barre Australische outback. Hun bevolking heeft een schadelijke invloed op de inheemse flora en fauna, terwijl ze hulpbronnen onttrekken aan inheemse dieren.



Schildpad met lange nek

Deze inheemse zoetwaterschildpad Dankzij de lange nek kan hij een prooi bereiken terwijl hij onder water verborgen blijft. Ze zijn vleesetend en voeden zich voornamelijk met ongewervelde waterdieren, kleine vissen en amfibieën.



Wild varken

Geïntroduceerd door Europese kolonisten, hebben deze zeer aanpasbare alleseters zich gevestigd wilde populaties in Kakadu. Ze veroorzaken aanzienlijke schade aan de vegetatie en de bodem, waardoor inheemse ecologieën worden aangetast.



Fluitende eenden

Bekend om hun fluitende roep. Leuk weetje: **Djirbiyuk** is een Aboriginal-buitenstation in Kakadu, vernoemd naar de heilige plaats voor de rondzwervende fluiteend, die de culturele betekenis ervan weerspiegelt.



Blauwvleugelkookaburra

Tijdens seizoensveranderingen van april tot juni kun je ze zien terwijl ze insecten grijpen die door de branden zijn weggespoeld. Interessant is dat een familie van deze kookaburra's wel vijftien jaar in dezelfde holle stam van een boom kan verblijven.



Zilverreiger

Deze vogels vangen vis door ze met hun lange snavels te steken. Tijdens het moessonseizoen (december-maart), bekend als **kudjewk**, vormen zilverreigers grote broedkolonies bovenop mangroven.



Brutale Yam

Mankindjek is brutaal vanwege de giftige gifstoffen. Om te eten moet de yam in dunne plakjes worden gesneden, in een zak met touwtjes worden gedaan en een nacht of langer in een stromende stroom worden ondergedompeld. Hierna kan het gekookt en gegeten worden. Het maakt goede tucker, maar toch brutaal!



Brolga

Deze sierlijke reuzen vullen de lucht met hun kenmerkende trompetgeluiden. Duizenden van deze grote grijze kraanvogels, die wel 1,25 meter hoog kunnen worden, zijn vliegend over de uiterwaarden te zien.



Fluitende vlieger

Met een scherp gezichtsvermogen spotten en vangen ze kleine zoogdieren, vogels en reptielen met precisie. Deze aaseters spelen een belangrijke ecologische rol en helpen bij het opruimen van overleden dieren.



Vliegende vos

Wij noemen dit dier Guluban! Guluban wordt traditioneel geroosterd in een gungede (grondoven). De smaak is krachtig en het vlees is vettig en rijk.



Zwarte Kaketoe

De roodstaartkaketoe, die tot 60 cm groot kan worden, is te vinden in eucalyptusbossen. Met behulp van hun krachtige snavels voeden ze zich met zaden van inheemse bomen soort. Het broedseizoen vindt plaats van mei tot september.



ik krijg

Lokale term An-djedj. Deze bloemen ontwikkelen zich en splitsen zich open om zaden vrij te geven die vastzitten aan een pluizig katoenachtig materiaal genaamd Kapok. De levenscyclus van de struik geeft aan de lokale bevolking aan wanneer er een schildpad is en zoetwaterkrokodilleneieren zijn klaar om te oogsten.



Australaziatische Darter

Deze watervogels zitten vaak op een boomtak met hun vleugels breed gespreid om te drogen en hebben zwemvliezen en speerachtige snavels. Hun niet-waterdichte veren helpen hen dieper te duiken en sneller onder water te zwemmen.



Nankeen Nachtreiger

Vernoemd naar de kleur van a Chinese stof genaamd "nankeen", deze reiger staat bekend om zijn nachtelijke gewoonten en opvallend cryptische kleuren die effectieve camouflage bieden tegen de schaduwen van hun omgeving.



Gouldamadine

De diversiteit in kleur heeft deze vogel de bijnaam "regenboogvink" opgeleverd. Ze voeden zich met graszaden en kleine insecten en foerageren op de grond en in lage vegetatie tussen kleine kuddes.



Australische Ibis

Deze dieren waren ooit bekend als de Heilige ibis, maar worden nu helaas vaak een 'bakkip' genoemd. Het zijn over het algemeen opportunistische aaseters en je kunt ze vaak tegenkomen op vuilstortplaatsen en in stadsparken.



Karmozijnrode vink

Een kleine en levendige vogelsoort gevonden rond de Geel Waterbillabong. Deze zeldzame vogels kunnen worden gespot tussen de hoge grasvlakten in de uiterwaarden, maar vooral in Pandanus-bomen langs de waterkant.



Blaffende Uil

Bekend om hun luide en explosieve vocalisaties, zagen vroege kolonisten, bij het horen van hun nachtelijke kreten, ze soms aan voor de geluiden van schreeuwende vrouwen, gezien het geschrokken uiterlijk van de uilen.



Kleine Corella

Deze vogels staan bekend om hun speelse gedrag en komische capriolen en spelen schijnbaar spelletjes met elkaar, waarbij ze een typisch luide, onduidelijke falsetroep van meerdere noten uitzenden.



Darwin Woollybutt

Cruciale voedselbron voor de vogels en insecten van Kakadu, die inheemse bijen, parkieten, honingeters en monniksvogels aantrekt. Cultureel belangrijk voor brandhout, didgeridoos en medische behandelingen.



Regenboog Bijeneter

Zoals de naam al doet vermoeden, voeden ze zich voornamelijk met bijen en andere vliegende insecten. Nadat hij zijn prooi heeft gevangen, keert de vogel terug naar een plek waar hij vakkundig de angel verwijderd voordat hij het insect opeet.



Koninklijke lepelaar

Waargenomen in ondiepe wateren, stellen hun unieke snavels hen in staat prooien te vegen en te vangen. Tijdens het broedseizoen laten ze opvallende veren rond hun lichaam groeien nek en felgele vlekken rond hun ogen.



Paperbark-boom

Langs de randen van de waterwegen van Kakadu. Lokale inheemsen gebruiken de paperbark-boom als bodembedekking, verband en onderdak, terwijl hun bladeren de uitstraling versterken smaak van gerechten die erin zijn gekookt traditionele grondovens.